

Preisliste 2024

Gültig ab 1. Januar 2024

www.bereuter-gruppe.ch





Inhaltsverzeichnis

4 - 5	Kies und Sand
7	Recyclingprodukte
8 - 9	Garten- und Gestaltungsmaterialien
10 - 11	TOPTERRA Substrate, Bodenmaterial, Substrate, Spezialmischungen
12 - 15	Beton, Betonblockprodukte
16	Naturstein- und Feinsteinzeugprodukte
17-19	Entsorgung, Materialannahme, Materialbezeichnungen
20	Bauteilkatalog
21-24	Übersicht Mulden, Zonenplan, Big Bag
26-27	AGB Bereuter AG



BEREUTER AG UNTERSTÜTZT DIE LERNENDEN GÄRTNER

Mit unserer Begeisterung für besondere Kiessorten und deren vielfältigen wie auch kreativen Einsatz hängt unser Engagement für die Aus- und Weiterbildung von Gärtnern zusammen. So unterstützen wir finanziell für die nächsten Jahre die Förderung des Berufsnachwuchses dieser Branche im Bildungszentrum des Verbandes der Zürcher Gärtnermeister im benachbarten Pfäffikon ZH

Team Bereuter AG



Alessandro Pol

Geschäftsführer
+041 (0) 43 399 33 34
pol@bereuter-gruppe.ch



Christian Gubler

Leiter Entsorgung + Produktion
+041 (0) 43 399 33 20
gubler@bereuter-gruppe.ch



Remo Künzle

Leiter Logistik
+041 (0) 43 399 33 21
r.kuenzle@bereuter-gruppe.ch



Leonie Mauch

Leiterin Fakturierung
+041 (0) 43 399 33 36
mauch@bereuter-gruppe.ch

Sand und Kies

Materialien ab Werk Hegnau Fr. / t (exkl. MwSt.)



Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m ³	CHF/to
Rohkiese (Fundationsmaterial im Strassen- und Tiefbau, Trockenstandorte und Gartenbau)				
Wandkies 1. Klasse	11103	unsortiert	1.88	18.50
Wandkies 2. Klasse	11105	unsortiert	1.80	18.00
Wandkies 1. Klasse*	11101	0 - 40	1.80	21.50
Wandkies 1. Klasse*	11109	0 - 63	1.88	20.50
Kiesgemisch SN 670 119 NA, OC ₈₅	11115	0 - 45	1.83	21.50
Kiesgemisch (Planiekies)	11117	0 - 22	1.74	28.00
Strassenkiese (Verwendung für Flur- und Waldstrassenbau, Plätze und naturnahe Wege)				
Netstaler geschlämmt	12005	0 - 15	1.90	58.50
Strassenkies gebrochen, bindig*	12001	0 - 22	1.72	24.50
Strassenkies Jura gelb gebrochen, bindig	12003	0 - 16	1.65	62.00
Gebrochene Komponenten (Verwendung im Garten- und Tiefbau)				
Splitt	25009	2 - 4	1.44	63.00
Splitt	25011	3 - 6	1.36	55.00
Splitt	25013	4 - 8	1.34	54.50
Splitt	25015	8 - 11	1.40	51.00
Schotter	25031	22 - 32	1.32	55.50
Schotter	25033	32 - 45	1.30	57.50
Schroppen dunkelgrau*	25035	80 - 200	1.50	58.00

*auf Anfrage

Sand und Kies

Materialien ab Werk Hegnau Fr. / t (exkl. MwSt.)



Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m ³	CHF/to
Sande (Unterlagsböden, Sportplatzbau, Leitungsbau, allg. Tief- und Gartenbauarbeiten)				
Sand gewaschen	23001	0 - 4	1.50	48.50
Sand gewaschen	23003	0 - 8	1.61	48.50
Spielsand / Feinsand	23005	0 - 1	1.30	44.50
Brechsand	23009	0 - 4	1.53	50.00
UB Sand (mit 10% RK 4-8)	23007	0 - 8	1.52	48.50
Quarzsand	23113	0.2 - 1.6	1.50	67.00
Rheinsand kalkarm	23111	0 - 2	1.50	68.00
Natur- /Graben oder Wildbienensand ungewaschen*	21009	0 - 2	1.36	50.00
Rund-Komponenten (Zur Verwendung von Sickerpackungen, Sickerleitungen, Hinterfüllungen, Flachdachbau und als Gestaltungselement im Gartenbau)				
Rundkies	21021	4 - 8	1.52	43.50
Rundkies	21037	4 - 16	1.65	43.00
Rundkies	21023	8 - 16	1.55	40.00
Rundkies	21025	16 - 32	1.56	39.00
Rundkies	21027	32 - 45	1.56	39.50
Rundkies*	21029	50 - 80	1.58	41.00
Rundkies*	21031	80 - 150	1.56	55.00
Bollensteine	21041	150 - 300	1.50	57.00
Bollensteine	21043	300 - 500	1.60	62.00
Mischkiese (Leitungsbau, Tiefbau, Garten- und Teichgestaltung)				
Leitungskies	22005	0 - 16	1.75	39.00
Leitungskies	22007	0 - 32	1.82	40.00
Betonkies	22001	0 - 16	1.75	43.00

*auf Anfrage



BEREUTER
1671



BEREUTER



BEREUTER



BAUR



Recyclingprodukte

Materialien ab Werk Hegnau Fr. / t (exkl. MwSt.)



Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m ³	CHF/to
RC – Materialien				
ECO RC-Sand*	21007	0 - 4	1.42	12.50
RC-Betongranulat SN 670 102 NA	31018	0 - 16	1.52	17.00
ECO RC-Betongranulat	31015	0 - 45	1.62	11.50
ECO RC-Kiesgemisch B*	33011	0 - 22	1.70	23.00
RC-Kiesgemisch B SN 670 119 NA, OC ₈₅	31003	0 - 45	1.66	20.50
ECO-Sickerkies*	62027	8 - 32	1.63	13.50
Ziegelschrot	35011	4 - 16	1.06	73.50
Mischgranulat	62061	0 - 22	1.45	kostenlos

*auf Anfrage

Verwendungsmöglichkeiten der Recyclingbaustoffe

(Richtlinie für die Verwertung mineralische Bauabfälle BAFU)

Recyclingbaustoffe	Einsatz in loser Form		Einsatz in gebundener Form	
	Ohne Deckschicht	Mit Deckschicht	Hydraulisch gebunden	Bitumös gebunden
RC-Kiesgemisch B	✓	✓	✓	✗
Betongranulat	✗	✓	✓	✗
Mischgranulat	✗	✓	✓	✗

✗ nur bei max. 7 cm Schichtstärke und gewalztem Granulat

✗✗ nur als Planiematerial unter bitumöser Deckschicht

✓ Verwendung möglich

✗ Verwendung nicht zugelassen

Garten- und Gestaltungsmaterialien



Materialien ab Werk Hegnau Fr. / t (exkl. MwSt.)

Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m ³	CHF/to
«Der Rote» Verucano				
Schotter rot Verucano*	27121	8 - 16	1.45	93.00
Schotter rot Verucano*	27123	16 - 32	1.45	93.00
Schotter rot Verucano*	27125	32 - 63	1.45	93.00
«Der Grüne» Andeer Granit				
Splitt grün*	27041	8 - 16	1.50	179.50
Schotter grün*	27043	32 - 63	1.50	166.00
«Der Tessiner» Maggia				
Schotter Maggia	27131	8 - 16	1.45	175.00
Schotter Maggia	27133	16 - 32	1.45	175.00
Schotter Maggia	27135	32 - 63	1.45	175.00
«Der Schwarze» Alpenkalk				
Splitt schwarz	27009	8 - 16	1.49	82.00
Schotter schwarz	27105	16 - 32	1.47	82.00
Schotter schwarz	27107	32 - 63	1.45	84.00
Schotter schwarz	27005	60 - 80	1.52	89.00
Schotter schwarz	27007	80 - 150	1.39	83.00
Findling schwarz*	27091			auf Anfrage
«Der Gestreifte» Furna				
Furnasteine	27079	63 - 120	1.64	79.00
Furna Findlinge				auf Anfrage
«Die Grossen» Findlinge				
Findlinge rot, grün, gelb, schwarz, grau				auf Anfrage

*auf Anfrage




Garten- und Gestaltungsmaterialien



Materialien ab Werk Hegnau Fr. / t (exkl. MwSt.)

Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m ³	CHF/to
«Die Gelben» Jura				
Splitt gelb	27021	5 - 11	1.45	70.00
Schotter gelb	27023	11 - 22	1.45	71.00
Schotter gelb	27027	40 - 60	1.45	69.00
Schroppen gelb	27029	100 - 200	1.50	90.00
Zierkies gerundet				
Zierkies rund Maggia	777905	8 - 16		auf Anfrage
Zierkies rund San Bernadino	777913	8 - 16		auf Anfrage
Zierkies rund Verde Ander	777931	8 - 16		auf Anfrage



TOPTERRA

Substrate



Materialien ab Werk Hegnau Fr. / t (exkl. MwSt.)

Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m ³	CHF/to
Substrate				
TOPTERRA Universalpflanzsubstrat 0/16	61253	0 - 16	1.05	112.00
TOPTERRA Baumsubstrat 0/32 SW*	61251	0 - 32	1.25	112.00
TOPTERRA Rasen 0/8	61255	0 - 8	1.05	109.00

*auf Anfrage

Beschreibung:

Die Substrate werden aus Lava, Bims und Löss hergestellt und sind reine Naturprodukte. Sie können vollständig wieder dem ökologischen Kreislauf zugeführt werden. Alle 3 Substrate sind bei nasser Witterung einfacher zu handhaben als herkömmliche Produkte. Begutachten Sie doch die Substrate bei Ihrem nächsten Besuch und überzeugen Sie sich vor Ort von diesen neuen Produkten. Gerne beraten wir Sie dazu vor Ort und erteilen Preisauskünfte.



TOPTERRA Universalpflanzsubstrat 0/16

(Pflanzbeete im Garten- und Landschaftsbau, Tiefgaragen, Pflanzkübel)

«Das Topterra Pflanzsubstrat Universal ist ein gebrauchsfertiges Intensivsubstrat bestehend aus Löss, Bims, Lava und Kompost. Bei der Intensivbegrünung steht eine große Pflanzenvielfalt zur Verfügung. Die intensive Begrünung ist daher mit einer normalen Grünfläche vergleichbar.»

TOPTERRA Baumsubstrat 0/32 SW

(Verfüllung von Baumgruben --> überbaubar, Bepflanzung von Tiefgaragen)

«Topterra 0-32 SW ist insbesondere optimiert für überbaute Baumgruben von Stadt- und Straßenbäumen bzw. für Bäume in Verkehrsflächen und Flächen ohne Bodenschluss. Topterra-Baum 0-32 SW, ist ein einschichtiges entmischungssicheres Baumsubstrat, welches sich aus strukturstabilen natürlichen Bestandteilen zusammensetzt. Durch unsere vulkanischen Zuschlagstoffe und deren offenporigen Struktur wird der Luft- und Wasserhaushalt gefördert und das Wachstum dauerhaft gefördert. Das Baumsubstrat ist durchwurzelbar bis über 2 m Tiefe und dauerhaft verrüttelungsstabil in der Körnung 0 / 32 mm.»

TOPTERRA Rasen 0/8

(Neuanlage, Sanierung Rasenfläche, Begrünung Tiefgaragen, Verfüllung Rasengittersteine)

«Topterra-Rasen 0-8 ist ein gebrauchsfertiges Rasensubstrat bestehend aus Bims, Lava, Löss und Kompost.»

Bodenmaterial / Spezialmischungen / Substrate



Materialien ab Werk Hegnau Fr. / t (exkl. MwSt.)

Bezeichnung	Nr.	Sieblinie (mm)	Schüttgewicht to/m ³	CHF/to
Bodenmaterial*				
Humus 1. Klasse ab Aussendepot	61207		1.30	40.00
Humus gesiebt trocken	61209	0 - 25	1.30	70.00
Gartenerde gesiebt trocken	61261	0 - 25	1.30	40.00
Unterboden	61808		1.60	auf Anfrage
Kompost	27277		0.62	40.00

* Naturprodukte können Unkrautsamen enthalten, auf Anfrage

Spezialmischungen und Substrate* (**Bestellung 48 h im Voraus)				
Schotterrasenmischung** (20% Humus gesiebt 0/25, 80% Schotter 22/32)	61213	0 - 32	1.40	72.00
Schotterrasenmischung** (20% Humus 1. Klasse, 80% Schotter 22/32)	61211	0 - 32	1.31	64.00
Dachsubstrat (90% Ziegelschrot 4/16, 10% Kompost)	61215	0 - 16	1.06	83.50
Baumssubstrat (50% Humus, 25% Kiessand 0/16, 25% Blähton 4/16)	61217	0 - 25	1.19	84.50
Blähton rund	27282	4 - 16	0.44	420.00
Rasengittermischungen, Humus Gartenmischung oder andere Mischungen auf Anfrage.				

Spezialmischungen und Substrate* (**Bestellung 48 h im Voraus)				
GSZ Baumssubstrat A2** (45% Schotter schwarz 8/16 / 5% Brechsand 0-4 / 30% Blähschiefer 8/16 / 5% Pflanzenkohle / 15% Landerde)	61250		1.35	auf Anfrage
GSZ Baumssubstrat A1** (40% Schotter 16/32 / 10% Schotter 8/16 / 10% Brechsand 0-4 / 25% Blähschiefer 8/16 / 5% Pflanzenkohle / 10% Landerde)	61252		1.40	auf Anfrage
GSZ Baumssubstrat B** (30% Schotter 64/125 / 30% Schotter 32/64 / 10% Brechsand 0-4 / 15% Blähschiefer 8/16 / 10% Pflanzenkohle / 5% Schwarzerde)	61254		1.45	auf Anfrage

*auf Anfrage

Beton


Beton ab Werk Hegnau Fr. / m³ (exkl. MwSt.)



Preise Beton 2024 (Preise abgeholt Werk Hegnau)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Körnung	Zementgehalt	Konsistenz	Preis CHF/m ³
500010	Magerbeton	0/16 Primär	100kg/m ³	C1	134.00
500015	Magerbeton	0/16 Primär	150kg/m ³	C1	150.00
500020	Magerbeton	0/16 Primär	200kg/m ³	C1	166.00
500025	Magerbeton	0/16 Primär	250kg/m ³	C1	184.00
500030	Magerbeton	0/16 Primär	300kg/m ³	C1	200.00
500110	Magerbeton	0/32 Primär	100kg/m ³	C1	132.00
500150	Magerbeton	0/32 Primär	150kg/m ³	C1	150.00
500200	Magerbeton	0/32 Primär	200kg/m ³	C1	166.00
500250	Magerbeton	0/32 Primär	250kg/m ³	C1	182.00
500300	Magerbeton	0/32 Primär	300kg/m ³	C1	198.00
501010	RC-C-Magerbeton	0/16 Recycling	100kg/m ³	C1	100.00
501015	RC-C-Magerbeton	0/16 Recycling	150kg/m ³	C1	116.00
501020	RC-C-Magerbeton	0/16 Recycling	200kg/m ³	C1	134.00
501025	RC-C-Magerbeton	0/16 Recycling	250kg/m ³	C1	150.00
502010	RC-M-Magerbeton	0/22 Recycling	100kg/m ³	C1	83.00
502015	RC-M-Magerbeton	0/22 Recycling	150kg/m ³	C1	90.00
502020	RC-M-Magerbeton	0/22 Recycling	200kg/m ³	C1	100.00
502025	RC-M-Magerbeton	0/22 Recycling	250kg/m ³	C1	108.00
502030	RC-M-Magerbeton	0/22 Recycling	300kg/m ³	C1	114.00
503010	Sickerbeton	4/8 Primär	150kg/m ³	C1	162.00
503015	Sickerbeton	4/8 Primär	200kg/m ³	C1	180.00
503020	Sickerbeton	4/8 Primär	250kg/m ³	C1	196.00
503025	Sickerbeton*	8/16 Primär	150kg/m ³	C1	160.00
503030	Sickerbeton*	8/16 Primär	200kg/m ³	C1	176.00
503035	Sickerbeton*	8/16 Primär	250kg/m ³	C1	194.00
503040	Sickerbeton	16/32 Primär	150kg/m ³	C1	158.00
503045	Sickerbeton	16/32 Primär	200kg/m ³	C1	174.00
503050	Sickerbeton	16/32 Primär	250kg/m ³	C1	190.00
505510	Splittbeton*	4/8 Primär	150kg/m ³	C1	174.00
505515	Splittbeton*	4/8 Primär	200kg/m ³	C1	190.00
505520	Splittbeton*	4/8 Primär	250kg/m ³	C1	208.00
505525	Splittbeton*	4/8 Primär	300kg/m ³	C1	224.00

*nur auf Vorbestellung



Beton



Beton ab Werk Hegnau Fr. / m³ (exkl. MwSt.)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Körnung	Zementgehalt	Konsistenz	Preis CHF/m ³
504010	Filterbeton	4/16 Primär	150kg/m ³	C1	162.00
504015	Filterbeton	4/16 Primär	200kg/m ³	C1	180.00
504020	Filterbeton	4/16 Primär	250kg/m ³	C1	196.00
506010	Mörtel	0/4 Primär	300kg/m ³	C0	210.00
506015	Mörtel	0/4 Primär	350kg/m ³	C0	228.00
506020	Mörtel	0/4 Primär	400kg/m ³	C0	244.00
506025	Mörtel	0/4 Primär	450kg/m ³	C0	260.00
506030	Mörtel	0/4 Primär	500kg/m ³	C0	278.00
506035	Mörtel	0/8 Primär	350kg/m ³	C0	228.00
506040	Mörtel	0/8 Primär	400kg/m ³	C0	244.00
506045	Mörtel	0/8 Primär	450kg/m ³	C0	262.00
520010	Schmiermischung	0/4 Primär	400kg/m ³	F4	260.00
540010	Verzögerer	7.-/kg			
540015	Frostschutz	6.-/kg			
540020	Verflüssiger	7.50/kg			
Zuschläge					
-----	Kleinstmengenzuschlag	kein Zuschlag			
540025	Winterzuschlag	2.-/m ³ (Dezember bis Februar)			
540030	Mehrdosierung CEM	CHF 6.00/ je 10kg			

*nur auf Vorbestellung

Unsere Beton- und Mörtelprodukte sind nicht zertifiziert.

Mindestbezugsmenge 0.25m³

Restbeton wird als Betonabbruch entgegengenommen

Alle Preise exkl. MwSt.

Privatbezüge sind direkt vor Bezug zu bezahlen

BESTELLUNG → baustoffe@bereuter-gruppe.ch / +41 (0) 43 399 33 33

Selbstabholer:

Es ist keine vorausgehende Bestellung notwendig (Ausnahme sind die mit * markierten Produkte). Für eine schneller Abwicklung empfehlen wir Ihnen eine Bestellung im Voraus. Wir können unserer Kundschaft dann bereits schon den Abholschein mit dem QR-Code bereitstellen

Lieferungen:

Bestellungen am Vortag des Lieferdatums werden garantiert. Bestellungen bis 12 Uhr des Liefertags werden ebenfalls garantiert und Bestellungen nach 13 Uhr werden bei freien Transportkapazitäten ausgeführt, können jedoch nicht sicher ausgeführt werden.

Betontankstelle



Zufahrt / Bedienterminal



Einfahrt / Bestellung



Einfahrt Betonankstelle



Position Fahrzeug




Ausfahrt

Bedienterminal



Zufahrt



Betonblockprodukte

Materialien ab Werk Hegnau Fr. / Stück (exkl. MwSt.)



Bezeichnung	Nr.	Masse	Gewicht	CHF/Stk.
Betonblockprodukte (auf Vorbestellung)				
Blockstein gross	550010	180 x 60 x 60cm	1380 kg	195.-
Blockstein gross	550040	160 x 40 x 40cm	550 kg	155.-
Blockstein mittel	550015	120 x 60 x 60cm	920 kg	155.-
Blockstein klein	550020	60 x 60 x 60cm	460 kg	115.-
NJ Trennelement	550025	120 x 60 x 60cm	1360 kg	205.-



Steinhandel

Materialien ab Werk Hegnau CHF (exkl. MwSt.)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit	Preis
77780	FSTZ Smoke rektifiziert R11 100x100x2 cm 1 Palette 25 Stk. / 24m ² / PMS 100505	m ²	auf Anfrage
77782	FSTZ Smoke rektifiziert R11 120x60x2 cm 1 Palette 25 Stk. / 18m ²	m ²	auf Anfrage
77784	Ariostea FSTZ, Teknostone LIGHT GREY, 60x60x2 cm, rektifiziert, R11, 21.60 m ² / 32 Stk. / Palette 44.6kg/m ²	m ²	auf Anfrage
77786	Ariostea FSTZ, Teknostone LIGHT GREY, 120x60x2 cm, rektifiziert, R11, 23.04m ² / 32 Stk. / Palette 44.6kg/m ²	m ²	auf Anfrage
77788	FSTZ Concrea Earth, rektifiziert R 11 120x60x2 cm 18m ² / Palette	m ²	auf Anfrage
77790	FSTZ Dove Grey, rektifiziert R 11 120x60x2 cm 18m ² / Palette	m ²	auf Anfrage
77792	FSTZ Pietra di Vals grau XL, 45x90x2 cm, rektifiziert, 21.87m ² / Palette	m ²	auf Anfrage
77794	FSTZ Pietra di Vals antracite XL, 45x90x2 cm, rektifiziert, 21.87m ² / Palette	m ²	auf Anfrage
77796	FSTZ Pietra di Maggia antracite XL, 45x90x2 cm, rektifiziert, 21.87m ² / Palette	m ²	auf Anfrage
77798	FSTZ Pietra di Maggia beige/sand XL, 45x90x2 cm, rektifiziert, 21.87m ² / Palette	m ²	auf Anfrage

Feinsteinzeugplatten

BEREUTER AG
Baustoffe + Transporte + Muldenservice
Schützenstrasse 55
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 43 399 33 33
baustoffe@bereuter-gruppe.ch
www.bereuter-gruppe.ch



Entsorgungskosten

Entsorgungskosten und Deponiegebühren
Preise für Anlieferung Werk Hegnau Fr. / t (exkl. MwSt.)



Bezeichnung	Nr.	Schüttgewicht to/m ³		CHF/to
Aushub				
Aushub unverschmutzt	61002	1.60	42.00 / m ³	26.25
Aushub unverschmutzt nass	61004	1.60	49.00 / m ³	30.60
Aushub verschmutzt (Typ B)	57003	1.60		82.50
Humus / verwurzelt	61208	1.30	44.00 / m ³	33.85
Humus wiederverwertbar	36133	1.30		kostenlos
Mineralische Bauabfälle				
Betonabbruch unverschmutzt <70cm	41003	1.40		11.00
Betonabbruch unverschmutzt >70cm	41005	1.60		34.00
Strassenaufbruch	47003	1.80		5.00
Mischabbruch (verwertbar)	45003	1.20		51.00
Mischabbruch (nicht verwertbar Typ B)	65029	1.20		82.50
Dachziegel	999995	1.06		kostenlos
Ausbauasphalt <250mg PAK/kg	43003	1.55		81.00
Eternit (asbestfrei) inkl. Bestätigung	57023	0.80		100.00
Asbesthalige Abfälle (gebunden)	57027	0.80		500.00
Gips	57025	0.80		175.00
Diverse Abfälle				
Sperrgut brennbar	51003			285.00
Bausperrgut unsortiert	51001			305.00
Altholz Kat. A I-III	51007			165.00
Problematische Holzabfälle Kat. A IV	51009			245.00
Wurzelstöcke <2m	53011			215.00
Metall / Alteisen ohne Fremdstoffe	55001			kostenlos

Entsorgungskosten

Entsorgungskosten und Deponiegebühren
Preise für Anlieferung Werk Hegnau Fr. / t (exkl. MwSt.)



Zuschläge	CHF/to
Aussortieren von Verunreinigungen mit Entsorgen *	15.-/to
Vorstehende Armierungseisen >30cm	25.-/to
Zuschlag Schlechtwetter (Aushubanlieferungen)	1.50/m ³

* oder je nach Aufwand (Sortierbagger)

Waagegebühren ohne Bezug oder Lieferung	CHF/Wägung
Wägung < 20 t	30.00
Wägung > 20 t	36.00
Rückwägung	30.00

Bemerkung

Der Anlieferer ist für die Beschaffenheit des deponierten Materials verantwortlich und garantiert dafür, dass nur die erlaubten Stoffe abgeladen werden. Die Verantwortung liegt auch dann beim Anlieferer, wenn das Material – gestützt auf die visuelle Kontrolle – angenommen wird und sich erst nach dem Abladen eine Verunreinigung feststellen lässt. Die zusätzlichen Kosten für die Rücknahme bzw. die Weiterentsorgung des nicht konformen Materials, trägt der Anlieferer

Visuelle und geruchliche Kontrolle

Über die Annahme und Deklaration einer Lieferung aufgrund einer visuellen und geruchlichen Kontrolle entscheiden abschliessend der Deponiewart und /oder die Eingangskontrolle Werkareal. Bei auffälligem Material wird, falls nicht vorhanden, eine chemische Analyse in Auftrag gegeben. Die Kosten der Analyse werden dem Anlieferer in Rechnung gestellt.

Formular Ausbauasphaltdeklaration

Für jede Baustelle ab 30 m³ Aufbruchasphalt oder Fräsgut ist durch die Bauleitung eine Asphaltdeklaration auszufüllen. Mit dieser Deklaration bestätigt der Anlieferer /Abgeber, dass das Material entsprechend der VVEA und den Richtlinien für die Verwertung mineralischer Bauabfälle klassiert wurde.

Formular Aushubdeklaration

Für jede Baustelle ab 50 m³ Aushub ist eine **Aushubdeklaration** durch die Bauleitung auszufüllen. Mit dieser Deklaration bestätigt der Anlieferer/Abgeber, dass nur unverschmutztes Aushubmaterial im Sinne der VVEA angeliefert wird.

Formulare finden

Das Aushub- und Ausbauasphaltdeklarationsformular können als PDF auf der Internetseite der Bereuter AG heruntergeladen werden:

bereuter-gruppe.ch/dienstleistungen/baustoffe-und-transporte





Material- bezeichnungen



Bezeichnung	Definition	Anforderung für Annahme
Aushub unverschmutzt	Aushubmaterial das zumindest zu 99 Gewichtsprozent aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Übrigen aus anderen mineralischen Bauabfällen besteht. Material enthält keine Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle. Zudem weist das Material keine Verfärbungen oder Gerüche von Fremdstoffen auf.	Formular Aushubdeklaration Grenzwerte VVEA Anh. 3 Ziff. 1
Aushub schwach verschmutzt	Aushubmaterial das zumindens zu 95 Gewichtsprozent aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Übrigen aus anderen mineralischen Bauabfällen besteht. Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle wurden soweit wie möglich entfernt.	Formular Aushubdeklaration Grenzwerte VVEA Anh. 3 Ziff. 2
Strassenaufbruch	Koffermaterial von hydraulisch gebundenen Tragschichten, recycelbarem mineralischem Material. Keine Fremdstoffe wie Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Gips etc. max. 4% Ausbauasphalt max. 4% Betonabbruch max. 1% Mischabbruch Isolationsmaterial, Gips etc.	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme
Mischabbruch unverschmutzt	Beton, Mörtel, Backsteine, Kalksandsteine, Ziegel, Natursteine, Kies, etc. Feinanteil (0 – 8mm) ist < 10 Volumen-%. Fremdstoffanteile wie Kunststoffe, Metall, etc. ist < 0.5 Gewichts-%	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme
Mischabbruch verschmutzt (Inert)	Mischabbruch mit einem Feinanteil (0 – 8mm) > 10%, sowie Fremdstoffanteile wie Kunststoffe, Metall, etc. ist > 0.5 Gewichts-%. Flachglas, Verpackungsglas, Keramikerzeugnisse, Ziegel, Fliesen, Steingut und mineralische Abfälle mit gebundenen Eternitfasern (ohne Asbestfasern), kein Altbelag und Gips	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme Grenzwerte VVEA Anh. 5 Ziff. 2
Oberboden Kat. II	Schwach belasteter abgetragener Ober- oder Unterboden.	Richt- und Prüfwerte VBBö Chemische Analyse
Betonabbruch unverschmutzt	Unbelasteter Betonabbruch aus Rückbauten, armiert oder unarmiert, Fremdstoffanteile wie Belag, Papier, Kunststoffe, Holz, Metall, Gips, etc. ist < 0.5 Gewichts-%	Formular Aushubdeklaration Grenzwerte VVEA Anh. 3 Ziff. 1
Ausbauasphalt < 250mg PAK / kg	Ausbauasphalt mit einem Gehalt von bis zu 250mg PAK / kg	«Ausbauasphaltdeklaration Chemische Analyse»
Ausbauasphalt < 250mg bis 1000mg PAK / kg	Ausbauasphalt mit einem Gehalt von bis zu 250mg bis 1000mg PAK / kg	
Gips	Reine Gipsabfälle wie Gipskartonplatten, Vollgips, Gipsfaserplatten, Gipsgrundputz, Natur-REA-Gips. Keine Isolation, Plastikfolien, Kantenschutzfolien, Holz und anderen Abfälle.	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme
Bausperrgut unsortiert	Brennbare Abfälle, Karton, Keramik, Überzüge, Metalle, Papier, Kunststoffe, Textilien, Verputz, Wand- und Bodenbeläge, Holz, Glas, Beton, Backsteine, Gips, Schamottesteine etc., keine Sonderabfälle.	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme
Asbesthaltige Abfälle	Eternit, Holzzement, Brandschutzplatten etc. müssen verpackt sein gemäss SUVA Factsheet 33064d.	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme
Problematische Holzabfälle Kat. A IV VeVA 17 02 98 [S]	Bahnschwellen, Brandholz, druckimprägnierte Hölzer, Holzfenster, Türen etc.	Optische Begutachtung und Beurteilung bei Materialannahme

Bauteilkatalog

Bauteilkatalog für den Tiefbau, Strassenbau, Gartenbau und Dachbau




	RC-Gesteinskörnungsmische								Materialien aus Rohstoffen										Beton		
	Abstand zum max. Grundwasser								ohne Einschränkung verwendbar										RC		
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					

- 1 Sohlenbeton
- 2 Hüllbeton
- 3 Randabschluss
- 4 Grabenfüllung ohne Deckschicht
- 5 Grabenfüllung mit Deckschicht
- 6 Sauberkeitsschicht
- 7 Fundationsschicht ohne Deckschicht
- 8 Fundationsschicht mit Deckschicht
- 9 Materialersatz
- 10 Planie ohne Deckschicht
- 11 Planie mit Deckschicht
- 12 Rammplanum/Transportpiste (prov.)
- 13 Rohrumhüllung
- 14 Extensive Dachbegrünung
- 15 Gartenkultur
- 16 Drainage
- 17 Auffüllung / Hinterfüllung
- 18 Baumgrube
- 19 Rasen (befahrbar)

○ Verwendung möglich □ Verwendung empfohlen

¹ Max. 7 cm gewalzt

² setzungsfrei



Zonenplan

Mulden + Big Bag Lieferungen



Preise Mulden (exkl. MwSt.)

Zone	WELAKI 2-/3-Achser	Rolltainer 4-Achser
Zone 1	CHF 155.-	CHF 170.-
Zone 2	CHF 175.-	CHF 195.-
Zone 3	CHF 215.-	CHF 245.-
Zone 4	CHF 255.-	CHF 270.-
Zone 5	auf Anfrage	auf Anfrage

BEMERKUNG

Transportpreise exkl. Material. Werden beim Stellen oder Wechseln der Mulden gleichzeitig Kiesmaterialien auf die Baustelle geliefert, verrechnen wir auf die Materialpreise einen Zuschlag von pauschal Fr. 85.00 pro Mulde. Das Umstellen von Mulden auf der Baustelle wird in Regie verrechnet.

Preise Lieferungen Big Bag mit Kran bis 10 Meter (exkl. MwSt.)

Zone	Big Bag
Zone 1	CHF 225.-
Zone 2	CHF 270.-
Zone 3	CHF 295.-
Zone 4	CHF 360.-
Zone 5	auf Anfrage

Wichtig

Big Bag Lieferungen mit Kran sind 48Std. Im Voraus anzumelden. Jeder weitere Big Bag, Zonen unabhängig wird zusätzlichen mit CHF 40.- verrechnet.

BEREUTER AG











Baustoffe + Transporte + Muldenservice
Schützenstrasse 55
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 43 399 33 33
baustoffe@bereuter-gruppe.ch
www.bereuter-gruppe.ch



Übersicht



Mulden, Rollcontainer, Flachpaletten und Big Bag's

Bezeichnung und Paletten «WELAKI»	Mulden und Palette «Rolltainer»
<p>Normalmulde 4 m³ L x B x H in mm 3500 x 1700 1000</p> 	<p>Rolltainer 10 m³ L x B x H in mm 5800 x 2500 x 1000</p> 
<p>Normalmulde 7 m³ L x B x H in mm 4500 x 2000 1100</p> 	<p>Rolltainer 16m³ L x B x H in mm 5800 x 2500 x 1600</p> 
<p>Sperrgutmulde 7 m³ L x B x H in mm 3800 x 1700 1600</p>  <p>Sperrgutmulde 12 m³ L x B x H in mm 4850 x 2100 1700</p>	<p>Rolltainer 22 m³ L x B x H in mm 6100 x 2500 x 2000</p>  <p>Rolltainer 34 m³ L x B x H in mm 7300 x 2500 x 2500</p>
<p>Deckelmulde 6 m³ L x B x H in mm 3500 x 1700 1600</p>  <p>Deckelmulde 10 m³ L x B x H in mm 4500 x 2000 1700</p>	<p>Rolltainer Palett mit Rampe L x B in mm 6500 x 2500</p> 
<p>Flachmulde 5 m³ L x B x H in mm 4500 x 2000 x 600</p>  <p>Flachmulde 6 m³ Tor beidseitig L x B x H in mm 4700 x 2060 x 950</p>	




Big Bag Gebinde

Materialien ab Werk Hegnau Fr. / Stück (exkl. MwSt.)



<p>Big Bag 1 m³ L x B x H in mm 900 x 900 x 1150</p> <p>Big Bag leer 32.00 Big Bag einfüllen 30.00 Big Bag inkl. einfüllen 60.00</p>	<p>Big Bag 0.4 m³ L x B x H in mm 800 x 800 x 800</p> <p>Big Bag leer 32.00 Big Bag einfüllen 30.00 Big Bag inkl. einfüllen 60.00</p>
<p>Big Bag Asbest 0.8 m³ L x B x H in mm 900 x 900 x 1110</p> <p>Big Bag leer 20.00</p>	<p>Containerbag Asbest 17.1 m³ L x B x H in mm 620 x 240 x 115 cm</p> <p>Bag leer 100.00</p>

Das Bereitstellen von Material in Big Bag benötigt eine Vorlaufzeit von mindestens 48 Stunden!



Transport Regie



Fahrzeug	Eigenschaft	Nutzlast	Transport Fr. / Std.	Wartezeit Fr. / Min
Kippfahrzeuge / Rückwärts- und Dreiseitenkipper				
4-Achser 32 t	Kippbrücke	max. 18 t	199.00	2.30
5-Achser 40 t	Kippbrücke	max. 25 t	210.00	2.30
Spezial-Fahrzeuge				
5-Achser 40 t	Silowagen	max. 24.50 t	220.00	2.75
5-Achser 40 t	Überlandauflieger	max. 24.50 t	236.00	2.30
5-Achser 40 t	Kranwagen	max. 15.00 t	376.00	2.75
Muldenfahrzeuge				
2-Achser 18 t	Welaki	max. 7 t	192.00	2.50
3-Achser 26 t	Welaki	max. 12 t	211.00	2.70
4-Achser 32 t	Hakenwagen	max. 16 t	228.00	2.80
Schwertransporte				
7-Achser	Schwertransport	< 12 t	221.00	
7-Achser	Schwertransport	12 - 25 t	256.00	
7-Achser	Schwertransport	> 25 t	304.00	
Anhänger Zuschlag				
Anhänger 13 t	Tiefgänger	max. 9.80 t	38.00	
Anhänger 18 t	Rolltainer	max. 13 t	59.00	





BEREUTER
1671



BEREUTER



BEREUTER



BAUR



AGB der Bereuter AG

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für Materialien, Entsorgung und Fuhrleistungen



GENERELLES

Auftragserteilungen sind der Bereuter AG schriftlich oder mit elektronischen Mitteln zu übermitteln. Durch die Auftragserteilung erkennt der Besteller diese AGB an. Abweichende Bedingungen gelten nur, wenn die Bereuter AG sie schriftlich anerkannt hat. Dem formularmässigen Hinweis eines Kunden auf seine eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen widerspricht die Bereuter AG hiermit ausdrücklich.

WÄGUNG, ERMITTLUNG DER KUBATUR, DEKLARATION, MATERIALEINSATZ

Die für die Verrechnung massgebende Menge wird durch Wägung ermittelt. Sollte keine Waage vorhanden sein, wird die Kubatur dem vom Chauffeur ausgefüllten Lieferschein entnommen. Über die Annahme und Deklaration einer Lieferung entscheidet abschliessend der Deponiewart und / oder die Eingangskontrolle der Bereuter AG aufgrund einer visuellen und geruchlichen Kontrolle.

Der Kunde ist verantwortlich für korrekte Informationen bei der Anmeldung und die fachgerechte Bereitstellung des Materials.

Nicht in den Mulden deponiert werden dürfen Sonderabfälle.

Bei auffälligem Material wird, falls nicht vorhanden, eine chemische Analyse in Auftrag gegeben. Die Kosten einer Analyse werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Entspricht das Material nicht den Anforderungen der VVEA, haftet der Kunde in vollem Umfang für alle anfallenden Kosten der fachgerechten Entsorgung dieses Materials.

Der Kunde haftet in jedem Fall und abschliessend für die gesetzeskonforme Anwendung der Sekundärbaustoffe gemäss Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle und anderer einschlägiger Normen.

Alle Materialien, die der Bereuter AG zur Entsorgung übergeben werden, gehen mit der Übergabe ins Eigentum der Bereuter AG über. Materialien, die falsch oder unvollständig deklariert sind, oder deren Zusammensetzung und Beschaffenheit zweifelhaft ist, gehen erst dann in das Eigentum der Bereuter AG über, wenn hierzu eine gesonderte Erklärung der Bereuter AG vorliegt. Anderenfalls ist der Kunde verpflichtet, solche Materialien auf Verlangen der Bereuter AG zurückzunehmen.

TRANSPORTBEDINGUNGEN

Bei Lieferungen und Abholung werden einwandfreie Zufahrtsverhältnisse sowie ungehinderte Entlademöglichkeiten vorausgesetzt. Sämtliche Abklärungen über Tragfähigkeit des Bodens, mögliche Stellplätze etc. gehen zu Lasten des Kunden. Der Kunde ist verantwortlich für fachgerechten Bodenschutz am Stellplatz und der Zufahrt, sowie für verkehrssicheres Kenntlichmachen der Mulde und Besorgung der Abstellgenehmigung bei öffentlichem Grund.

Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen, sowie für sonstige Sach- und Personenschäden wird jede Haftung abgelehnt. Der Kunde haftet für Schäden, die wegen unsachgemässer Behandlung der Mulden entstehen.

Die Mulden sind Eigentum der Bereuter AG. Sie dürfen nur durch die Bereuter AG bewegt werden.

Die Wahl des Transportmittels ist Sache der Bereuter AG. Werden vom Kunden andere Fahrzeuge gefordert, hat dies eine Anpassung des Transportpreises zur Folge.

Für den Mindesttransportpreis pro Fuhr gelten folgende Gewichte:

Fahrzeugtyp	Kies + Aushub	Beton
4-Achs Kipper	17.00t / 10m ³	8m ³
5-Achs Kipper/Silowagen	22.00t / 13m ³	8m ³
4-Achs Silowagen	16.00t / 9m ³	8m ³
4-Achs Hakenfz.	15.00t / 9m ³	8m ³

Silofahrzeuge für Betontransport sowie Transporte von Belag werden in Regie verrechnet. Für Zu- und Wegfahrt sowie Reinigung des Fahrzeuges wird zusätzlich eine Stunde in Rechnung gestellt. Silofahrzeuge für Kiestransporte werden in Regie verrechnet. Wird der Einsatz von 2- oder 3-Achsem speziell verlangt, erfolgt die Verrechnung in Regie. Das Überladen der Transportfahrzeuge ist nach Strassenverkehrsgesetz verboten. Für sämtliche Folgen haftet der Kunde. Bussen bei Überladen werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Aus Sicherheitsgründen dürfen Mulden weder über den Rand gefüllt noch zu schwer beladen werden. Die Bereuter AG gibt gerne Auskunft über die zugelassene Nutzlast der Mulden. Aufwendungen für gesetzeskonforme Änderung der Ladung werden dem Kunden nach Aufwand verrechnet.

BEREUTER AG

Baustoffe + Transporte + Muldenservice
Schützenstrasse 55
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 43 399 33 33
baustoffe@bereuter-gruppe.ch
www.bereuter-gruppe.ch



AGB der Bereuter AG

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für Materialien,
Entsorgung und Fuhrleistungen



ABLADEZEITEN, WARTEZEITEN

In den Einheitspreisen pro Fuhr ist eine maximale Entleerungs- und Wartezeit auf der Baustelle von 5 Minuten pro Fuhr inbegriffen. Längere Entleerungs- und / oder Wartezeiten sowie Spezialablad werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

LADEZEITEN, WARTEZEITEN

In den Einheitspreisen ist pro Fuhr eine Ladezeit von 10 Minuten inbegriffen. Längere Lade- und / oder Wartezeiten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt

REGIEARBEITEN

Die Verrechnung erfolgt nach den Stundenansätzen in der aktuellen Preisliste der Bereuter AG. Die Kostensätze gelten während der üblichen Geschäftszeit. (Mo – Fr 7:00 bis 18:00 Uhr)

ÜBERZEIT- UND NACHTZUSCHLAG (18:00 – 7:00 UHR)

Transporte ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit werden in Regie verrechnet (nach ASTAG-Tarif). Mindestverrechnung CHF 550.- / Etappe

TREIBSTOFFZUSCHLÄGE

Die aufgeführten Transportpreise basieren auf dem Dieselpreisindex der ASTAG. Transportpreise können durch die Bereuter AG bei steigenden Treibstoffpreisen entsprechend angepasst werden.

TERMINE

Die Bereuter AG ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Sie haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung oder Abholung.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

30 Tage netto. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. Nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechnungsdatum befindet sich der Kunde automatisch in Verzug. Der Verzugszins beträgt 5%.

PREISGÜLTIGKEIT

Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Alle aufgeführten Preise verstehen sich ohne MwSt.

MÄNGELRÜGE

Allfällige Beanstandungen hinsichtlich Qualität und / oder Menge des gelieferten Materials sind während des Abladens, spätestens jedoch vor Verwendung des Materials, geltend zu machen und sofort schriftlich zu rügen. Bei begründeten Beanstandungen ist die Bereuter AG berechtigt, Ersatz- oder Nachlieferungen zu leisten. Eine weitergehende Haftung für direkte und indirekte Schäden ist ausgeschlossen.

ERFÜLLUNGORT und GERICHTSSTAND

Das Geschäftsdomizil der Bereuter AG ist massgebend. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

ÖFFNUNGSZEITEN MONTAG – FREITAG / WERKHEGNAU

3. Januar – 1. März 2024	Mo. – Do. 07:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr*, Fr. 07:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr*
1. März – 25. Oktober 2024	Mo. – Fr. 06:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr*
28. Oktober – 20. Dezember 2024	Mo. – Do. 07:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr*, Fr. 07:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr*

ÖFFNUNGSZEITEN MONTAG – FREITAG / BETONTANKSTELLE

3. Januar – 1. März 2024	Mo. – Do. 07:30 – 11:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr*, Fr. 07:30 – 11:30 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr*
1. März – 25. Oktober 2024	Mo. – Fr. 07:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr*
28. Oktober – 20. Dezember 2024**	Mo. – Do. 07:30 – 11:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr, Fr. 07:30 – 11:30 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr*

* bei ausserordentlichen Öffnungszeiten wird separat informiert

** Dezember je nach Witterung und Auftragslage

BEREUTER AG

Baustoffe + Transporte + Muldenservice
Schützenstrasse 55
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 43 399 33 33
baustoffe@bereuter-gruppe.ch
www.bereuter-gruppe.ch



Bestellung / Kontakt



BEREUTER
1671



BEREUTER



BEREUTER



BAUR

BEREUTER AG

BAUSTOFFE + TRANSPORTE + MULDENSERVICE

Schützenstrasse 55
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 43 399 33 33
Fax +41 (0) 43 399 33 44
baustoffe@bereuter-gruppe.ch
www.bereuter-gruppe.ch/baustoffe

BEREUTER HOLDING AG

Schützenstrasse 55
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 43 399 33 00
Fax +41 (0) 43 399 33 11
holding@bereuter-gruppe.ch
www.bereuter-gruppe.ch

Weitere Segmente der Unternehmensgruppe

BEREUTER BAU AG

HOCHBAU
Schützenstrasse 55
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 43 399 33 66
Fax +41 (0) 43 399 33 11
hochbau@bereuter-gruppe.ch

BEREUTER BODENAUFWERTUNG AG

Schützenstrasse 55
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 43 399 33 34
Fax +41 (0) 43 399 33 44
neidhart@bereuter-gruppe.ch

BEREUTER BAUGRUBENTECHNIK AG

BAUGRUBENTECHNIK + SPRENGTECHNIK
Schützenstrasse 55
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 43 399 33 55
Fax +41 (0) 43 399 33 11
baugrubentechnik@bereuter-gruppe.ch

BAUR & CIE AG

UMBAU + RENOVATION
Schützenstrasse 55
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 43 389 60 50
Fax +41 (0) 44 389 60 50
umbau@bereuter-gruppe.ch

